

Lista de Precios

2010/01



DENON
PROFESSIONAL


Lista de Precios PVPR (sin IVA)

marantz
PROFESSIONAL

Í N D I C E

3	REPRODUCTOR MULTIMEDIA
3	REPRODUCTORES DIGITALES
4	REPRODUCTOR BLU-RAY
4-5	DVD
5-6	GRABADOR DIGITAL
6	GRABADOR DIGITAL PORTATIL
7	ACCESORIOS DE LOS GRABADORES DIGITALES PORTATILES
8	COMPACT DISC MULTIPLE
8-9	COMPACT DISC
9	MINIDISC PARA EMISORAS
9	PREAMPLIFICADOR DECODIFICADOR DOLBY DIGITAL
10	AMPLIFICADOR / MEZCLADOR
10	SINTONIZADOR

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-V755 Reproductor de archivos Audio-Vídeo. Disco duro interno de 40 GB (ampliable a 137GB). Hasta 8 horas de vídeo con calidad de DVD con HD de 40GB original. Reproduce archivos: audio/video MPEG-2 - mpg, MPEG-4 - .avi; video MPEG-2 - .mpv; audio .mp2, .mp3, wav; imágenes .jpg; con una resolución de 720 x 576. El control de reproducción, programación y transferencia de archivos se realiza a través de la pagina web que sirve el propio equipo accesible mediante conexión ethernet permitiendo su administración en cualquier red local. También permite su control mediante el panel frontal, el control remoto paralelo y puerto serie RS-232C con comunicación Bidireccional con envío de comandos en cuanto se produce una variación de track o estado. Reloj de tiempo real para reproducción programada. Salidas de vídeo compuesto (RCA) y S-Vídeo. Salidas de audio estéreo (RCA).</p> <p>Código de Producto: DBM610</p>	<p>1.060,00</p>


Accesorios DN-V755

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON RM DN-V755/S Accesorio para montaje en Rack de 19".</p> <p>Código de Producto: DBM076</p>	<p>56,00</p>
	<p>DENON DNVP-XC Unidad que permite mediante cierres de contacto controlar la reproducción y disparar hasta 6 listas de reproducción programadas en el DN-V755. También dispone de 2 salidas programables con rele de 6A para interactuar con otro sistema. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo.</p> <p>Código de Producto: DBM946</p>	<p>200,00</p>
	<p>DENON DNVP-PRX Detector de presencia con alcance máximo de 5m, actúa sobre el trigger 1 del DN-V755 arrancando la reproducción del archivo deseado. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo.</p> <p>Código de Producto: DBM947</p>	<p>190,00</p>
	<p>DENON DNVP-CAB Cable de 2m con los contactos del puerto paralelo para aplicaciones de control a medida con sistemas de terceros.</p> <p>Código de Producto: DBM949</p>	<p>50,00</p>
	<p>DENON DNVP-SYN4 Dispositivo de control vía RS232, permite la sincronización de 4 DN-V755 en aplicaciones donde no se requiera sincronización al "frame". No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo.</p> <p>Código de Producto:</p>	<p>415,00</p>
	<p>DENON DNVP-MTC Dispositivo que conectado a un control de panel táctil MICROTOUCH 3M tipo MT410 y SC400 permite actuar hasta con 6 triggers que estén programados en el DN-V755. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V755 a través del conector paralelo.</p> <p>Código de Producto: DBM948</p>	<p>120,00</p>


REPRODUCTORES DIGITALES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-F300 Reproductor de audio de tarjetas SD/SDHC (Hasta 32GB) o dispositivos USB (pendrives o discos duros externos con fuente de alimentación). Soporta archivos WAV(PCM) y MP3. Calidad broadcast. Control de Pitch (+/- 16%) y ajuste de Tempo. Dos entradas de micrófono con función Auto-Ducking para aplicaciones en gimnasios o mensajes vocales. Mando a distancia IR. Varios modos de reproducción (incluyendo Repetir archivo, Repetir carpeta, Random, Continuo, etc.) Control de nivel de micrófono, auriculares y salida master en el frontal, con modo de seguridad. Salida en conectores RCA. Entradas de micrófono en jack. Diseño compacto de 1 unidad de rack.</p> <p>Código de Producto: DBM405</p>	<p>350,00</p>

REPRODUCTORES DIGITALES (Continuación)

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-F400 Reproductor de audio de tarjetas SD/SDHC (Hasta 32GB). Reproduce archivos WAV(PCM) y MP3. Operación y ajustes sencillos (sin menús). Control serie RS-232c y paralelo (GPIO). Salida balanceada en conectores Phoenix, y desbalanceada en RCA. Varios modos de reproducción (incluyendo Repetir, Random, Continuo, etc.) con ajuste desde switches en el panel trasero. Salida de auriculares con control de nivel. Función Auto-Play al encender. Posibilidad de control avanzado usando accesorio RC-F400S. Diseño compacto de medio espacio de 1 unidad de rack. Código de Producto: DBM415</p>	450,00	




Accesorio del REPRODUCTOR DIGITAL DN-F400

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON RC-F400S Control remoto que permite control avanzado de las funciones del DN-F400. Display LCD. Permite disparo instantáneo de hasta 20 archivos de audio. Ideal para producciones en vivo, radio, televisión y teatro, como reproductor de efectos de sonido y jingles. Código de Producto: DBM416</p>	295,00	


REPRODUCTOR BLU-RAY

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-V500BD Reproductor Blu-ray de perfil 2.0 / DVD+R/RW / CD con puerto Ethernet para función BD-Live y actualizaciones de firmware. Además de discos Blu-ray, la unidad puede reproducir varios formatos incluyendo AVCHD, archivos de video DivX HD, JPEG, MP3 y WMA. Control RS-232c. Convertidor y Escalador Anchor Bay VRS para DVDs estándar. Ranura para tarjetas SD en frontal. Capacidad PIP (Picture in Picture). Salidas de audio "Pure Direct" y 7.1 analógicas. Salida HDMI. Salida de video compuesto y en componentes. Incluye mando a distancia IR. Incluye Kit de montaje en 3 unidades de rack. Código de Producto: DBM409</p>	890,00	






DVD

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-V310 Reproductor profesional DVD Video, DVD-R/RW, DivX, Video CD, CD-R/RW (Audio/MP3/JPEG), Picture CD. Conversión NTSC/PAL. Permite añadir fondos de pantalla de bienvenida. OSD on/off. Reproducción automática. Bloqueo de botones y sensor IR. Escaneo progresivo. Dolby Digital/DTS, salida digital y óptica. Salida video compuesto, HDMI, S-VIDEO y por componentes. Puerto RS-232C. Incluye mando IR, kit para montaje en RACK 19" 2U de altura, cable euroconector. Código de Producto: DBM462</p>	495,00	
 <p>DENON DN-V210 Reproductor profesional DVD Video, DVD-R/RW, DivX, Video CD, CD-R/RW (Audio/MP3/JPEG), Picture CD. Conversión NTSC/PAL. Permite añadir fondos de pantalla de bienvenida. OSD on/off. Reproducción automática. Bloqueo de botones y sensor IR. Escaneo progresivo. Dolby Digital/DTS, salida digital y óptica. Salida video compuesto, HDMI, S-VIDEO y por componentes. Incluye mando IR, kit para montaje en RACK 19" 2U de altura, cable euroconector. Código de Producto: DBM461</p>	410,00	
 <p>MARANTZ DV-4001P Reproductor profesional DivX/DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/DVD+R-RW/CD/CD-R/CD-RW. Reproduce MP3, WMA y JPEG. Dolby Digital/DTS. Salida digital coaxial. Salida video compuesto, S-VIDEO y video por componentes. Puerto RS232. Permite control RC-5. Incluye mando IR, kit para montaje en RACK 19" 2U de altura. Código de Producto: DBM413</p>	330,00	

DVD (Continuación)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-V110P Reproductor profesional DVD-V/SVCD/DVD-R/RW/CD/CD-R/CD-RW. Reproduce MP3, WMA, JPEG y DivX. Escaneo progresivo. Función de repetición. Dolby Digital / DTS. Salida digital coaxial y óptica. Salida video compuesto, S-VIDEO, video por componentes y HDMI. Salida de vídeo HD 1080p. Salida de audio estéreo. Euroconector. Conversión NTSC/PAL. 12 bit video DAC. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM459</p>	<p>260,00</p>



Accesorios DN-V310

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DVD-D9RC+ Dispositivo de control vía RS232, permite el manejo de 9 funciones del DN-V300 mediante cierres de contacto (ENTER, UP, DOWN, LEFT, RIGTH, 1, 2, 3, 4), se puede conectar el detector de presencia DVD-DSPRX actuando sobre el ENTER. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232.</p> <p>Código de Producto: DBM944</p>	<p>140,00</p>
	<p>DENON DVD-DSPRX Detector de presencia con alcance máximo de 5m, control vía RS232, actúa sobre el Play del DN-V300 arrancando la reproducción del archivo deseado. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232.</p> <p>Código de Producto:</p>	<p>180,00</p>
	<p>DENON DVD-DSYN6 Dispositivo de control vía RS232, permite la sincronización de 6 DN-V300 en aplicaciones donde no se requiera sincronización al "frame". No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232.</p> <p>Código de Producto:</p>	<p>500,00</p>
	<p>DENON DVD-DWRC Panel de control vía RS232, permite el control a distancia del DN-V300 con 32 ajustes diferentes. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232.</p> <p>Código de Producto: DBM845</p>	<p>110,00</p>
	<p>DENON DVD-DWRC+ Panel de control vía RS232, permite el control a distancia del DN-V300 con 32 ajustes diferentes. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio DN-V300 a través del conector RS232. Incorpora un cierre de contactos adicional para activar la reproducción.</p> <p>Código de Producto:</p>	<p>140,00</p>

GRABADOR DIGITAL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-580 Permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3 y WAV. Conector USB para conexión a PC en el panel frontal. Posibilidad de temporizar el inicio y final de la grabación. Posibilidad de conexión en red Ethernet, para control remoto vía web o para hacer que el aparato haga copias de los archivos grabados en una unidad de red. Puerta de seguridad tarjeta CF. Control mediante RS-232. Entradas y salidas balanceadas XLR y desbalanceadas RCA. Entradas y salidas digitales AES/EBU y SPDIF. Formato rack 19" 1U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM027</p>	<p>1.100,00</p>



GRABADOR DIGITAL (Continuación)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-570 Permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16-48 Khz. Permite la selección del número de bits de muestreo. Control mediante RS-232 y cierre de contactos. Entradas y salidas digitales. Entradas balanceadas (XLR) con control de ganancia. Formato rack 19" 1U de altura. Permite Marcas EDL. Código de Producto: DBM015</p>	780,00
	<p>MARANTZ PMD-560 Permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3 y PCM. Conector USB para conexión a PC en el panel frontal. Puerta de seguridad tarjeta CF. Control mediante RS-232 y cierre de contactos. Entradas y salidas RCA. Formato rack 19" 1U de altura. Permite Marcas EDL. Código de Producto: DBM017</p>	520,00

GRABADOR DIGITAL PORTÁTIL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-671 Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF) y Microdrive. Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16-96 Khz. Permite la selección del número de bits de muestreo entre 32 - 384. Control a distancia vía cable mediante accesorio RC-600P. Entradas y salidas digitales (RCA). 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (RCA). Incluye fuente de alimentación. Batería NO incluida. Adaptador para 8 pilas AA incluido. Dimensiones: 264 (An) x 55 (Al) x 185 (F) mm. Peso: 1,3 kg. Código de Producto: DBM023</p>	750,00
	<p>MARANTZ PMD-670 Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF). Compatible con formatos MP3, MP2, WAV y BWF. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 16-48 Khz. Permite la selección del número de bits de muestreo. Entradas y salidas digitales. 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (RCA). Micrófono y altavoz interno, USB para descarga de archivos. Incluye fuente de alimentación. Batería NO incluida. Puede funcionar con 8 baterías AA o con RB1100 (opcional). Dimensiones: 264 (An) x 55 (Al) x 185 (F) mm. Peso: 1,3 kg. Permite Marcas EDL. Código de Producto: DBM019</p>	720,00
	<p>MARANTZ CDR-310 Grabador digital portátil sobre disco duro con posibilidad de grabación de CD. Grabación de alta calidad en diferentes formatos de archivo (CD-DA, WAV, AIFF o MP3). Grabación instantánea a CD. Capacidad de grabación hasta 110 horas de material (MP3 mono). Posibilidad de dividir grabaciones largas en discos de 80 minutos. Entradas de micrófono XLR y de línea estéreo RCA. Salida línea estéreo RCA. Entrada/Salida digital en formato S/PDIF. Micrófono interno. Altavoz interno. Proporciona alimentación Phantom +48V. Gran portabilidad con operación de grabación directa con una sola pulsación. Modos de grabación flexibles: Pre-Record, Background Record, Silent Skip, Adjustable Auto Track. Código de Producto: DBM505</p>	699,00
	<p>MARANTZ PMD-660 Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria compact flash (CF). Compatible con formatos MP3, WAV. Puerta de seguridad tarjeta CF. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1-48 Khz. Entradas y salidas digitales. 2 Entradas de micrófono L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada y salida de línea estéreo (Jack 6,3mm). Micrófono y altavoz interno, USB para descarga de archivos. Incluye fuente de alimentación. Puede funcionar con baterías (4-AA) NO incluidas. Dimensiones: 113 (An) x 47 (Al) x 184 (F) mm. Peso: 0,7 kg. Permite Marcas EDL. Código de Producto: DBM021</p>	560,00

GRABADOR DIGITAL PORTÁTIL (Continuación)

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PMD-661 Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria SD/SDHC. Compatible con formatos MP3/WAV. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1 / 48 / 96 Khz. 2 Entradas de micro/línea L/R balanceadas (XLR) con alimentación phantom 48V. Entrada digital S/PDIF. Salida de línea estéreo (RCA). Conjunto de micrófonos estéreo integrados. Altavoces estéreo integrados. Conexión USB 2.0 para transferencia de archivos. Incluye fuente de alimentación. Puede funcionar con baterías (4-AA) NO incluidas. Funciones de reproducción para transcripción que incluyen control de pitch y "skip back" definible por el usuario. Incluye nuevo software editor de marcas "PMD Mark Editor". Dimensiones: 165 x 93 x 36 mm. Código de Producto: DBM030</p>	580,00
	<p>MARANTZ PMD-620 Equipo de mano que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria SD y SDHC. Compatible con formatos MP3, WAV. Puerta de seguridad tarjeta. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1-48 Khz 16/24 bit (PCM). Selección de bits de muestreo (MP3). Mic y altavoz incorporados en el propio equipo. 1 Entrada para micrófono externo con alimentación phantom. Entrada y salida de línea estéreo (Jack 1,8"). Conexión USB 2.0 a PC para transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar. Puede funcionar mediante 2 pilas AA (no incluidas) o Baterías Ni-MH. Incluye fuente de alimentación, adaptador para tripode y tarjeta SD 512Mb. Dimensiones: 62 (An) x 102 (Al) x 25 (F) mm. Peso: 110 g. Código de Producto: DBM024</p>	360,00

Accesorios GRABADORES DIGITALES

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ DD1 Software y pedal para ayudar a editar y transcribir archivos de audio digitales grabados en PMD-570, PMD-560, PMD-670 y PMD-660. Código de Producto: DBM940</p>	360,00
	<p>MARANTZ RC 600P Control remoto vía cable de los grabadores digitales, PMD560, PMD570, PMD-671, PMD-660, PMD 661 y PMD 620. Permite el control de grabación actuando sobre el REC, PAUSE. Cuenta con indicador luminoso cuando se esta grabando. Se pueden insertar marcas de búsqueda rápida mientras se esta grabando a través de la tecla MARK. Brida elástica que permite una fijación rápida. Código de Producto: DBM020</p>	85,00
	<p>MARANTZ MARP-WRC Control luminoso de grabación a distancia vía cable (5m) para PMD-570 y PMD-560. No necesita baterías, la alimentación la suministra el propio equipo a través del conector RS232. Código de Producto: DBM945</p>	140,00
	<p>MARANTZ RB-1100 Batería recargable, NiCd, 1100mAh/9,6V. Valida para el PMD670, se puede recargar estando dentro del equipo. Código de Producto: DBM978</p>	60,00
	<p>MARANTZ PRC-600 Bolsa de gran resistencia, equipada con grandes bolsillos para guardar y transportar cómodamente el PMD670 y todos sus accesorios. Código de Producto: DBM984</p>	240,00
	<p>MARANTZ PRC-620 Funda de transporte para el PMD620. Código de Producto:</p>	50,00

Accesorios GRABADORES DIGITALES (Continuación)

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PRC-660 Accesorio que permite llevar cómodamente el PMD660 y protegerlo de golpes e inclemencias meteorológicas mientras se utiliza. Código de Producto: DBM983</p>	50,00
	<p>MARANTZ PRC-661 Funda de transporte para el PMD661. Código de Producto:</p>	50,00
	<p>MARANTZ CLC-670P Accesorio protector para el PMD670 y protegerlo de golpes e inclemencias meteorológicas mientras se utiliza. Código de Producto: DBM982</p>	60,00
	<p>MARANTZ DA-660 Fuente de alimentación de repuesto, para PMD660. Código de Producto:</p>	45,00
	<p>MARANTZ DA-670 Fuente de alimentación de repuesto, para PMD670/671. Código de Producto: DBM022</p>	20,00
	<p>MARANTZ DA-620 Fuente de alimentación de repuesto para el PMD620. Código de Producto:</p>	45,00
	<p>MARANTZ RB-1651 Batería recargable para el PMD671. Código de Producto:</p>	80,00

COMPACT DISC MULTIPLE

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ CC-4001P Cargador en carrusel profesional de 5 CD. Reproduce WAV y MP3. Función de Repetición, reproducción aleatoria y reproducción programada. Salida de audio estéreo analógica, digital coaxial y óptica. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. Posibilidad de control RS-232c para integración con sistemas externos. Código de Producto: DBM337</p>	380,00
	<p>DENON DN-C200P Cargador en carrusel profesional programable de 5 CD. Reproduce WAV, MP3 y WMA. Función de repetición y reproducción aleatoria. Salida de audio estéreo analógica, digital coaxial y óptica. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. Código de Producto: DBM454</p>	340,00


COMPACT DISC

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-C640 Reproductor de archivos CD-DA (.cda), WAVE (.wav), MPEG-1/2 LayerIII (.mp3), MPEG-1 LayerII (.mpg), Windows Media Audio (.wma) tanto si están bajo soporte CD-R/RW, DVD+/- R /RW ó compartidos en red ethernet desde un servidor de archivos. Dispone de dos formas de control, desde el panel frontal o a través de red ethernet gracias a su pagina Web. Cuenta con control de Pitch +/-12%. Botón específico de CUE. Listas de reproducción programable. Salida digital SPDIF (RCA) y AES/EBU (XLR). Salida de cascos. Control de terceros por cierres de contacto y RS232. Sensor IR (INCLUYE MANDO IR). Formato rack 19" 1U de altura. Código de Producto: DBM342</p>	890,00

COMPACT DISC (Continuación)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-C620 Reproductor de CD para instalación en rack. Admite lectura de discos con ficheros MP3 y CD-RW. Controlable mediante IR, RS-232, GPIO y panel frontal. Entrada IR adicional (situada en panel trasero, conector 1/8") que permite control de funciones básicas mediante cable: Play, Pause, Cue, FWD, FF, Skipback, Track Jump +/- y Stop. Salida digital coaxial (S/PDIF – RCA) o AES/EBU (XLR). Puede mostrar código ISRC y POS (de discos comerciales) así como información CD-Text e ID-3 tag vía RS-232 para instalaciones broadcast. Un nuevo modo SHIFT mejora el uso y la navegación desde el panel frontal para mayor facilidad y reducir posibles errores. Montaje en 1 unidad de rack con mecanismo de CD "Slot-in"</p> <p>Código de Producto: DBM343</p>	500,00
	<p>DENON DN-C615 Lector de CD que admite lectura de discos con ficheros MP3 y CD-RW. Lectura de CD-Texto. 10 Accesos directo a pista. Memoria antigolpes (10 sec.). Sincronismo para DN-780 y reproducción en cascada de varios DN-C615. +/- 12% de control de velocidad. Salida digital. Sensor IR. Reproducción programable. Formato rack 19" 2U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM406</p>	370,00
	<p>DENON DN-C110P Reproductor profesional de CDs programable. Lectura de discos CD/CDR/CDRW con ficheros MP3. Función de repetición y reproducción aleatoria. Salida de audio estéreo analógica y digital óptica. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK19" 3U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM293</p>	225,00
	<p>MARANTZ CD-5001P Lector de CD, CD-R/RW. Compatibilidad total con CD texto. Memoria antigolpes 10 segundos. Pitch control +/-15%. Salida digital. Soporta control RC-5. Ajuste de nivel para cascos. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM335</p>	300,00
	<p>DENON DN-C635 Lector de CD compatible CD-R/RW y lectura de MP3. CD-Texto. Memoria antigolpes (10 sec.). Control de velocidad. Programación. Reproducción al encendido. Puerto serie y puerto paralelo. Fader start. Función Sleep. Conexión en cascada. Reproducción Mono posible. Salidas XLR. Salida digital coaxial. Función Sleep. End Monitor. Formato rack 19" 2U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM341</p>	550,00

MINIDISC PARA EMISORAS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-M991R Lector / Grabador de MD. ATRAC 4.5. Función Sleep. Salida AES/EBU. Disponible 10 accesos directos a pista. (Hot Starts). Puerto paralelo D-Sub 25. Compatible ACD-19 A PC Software. Programación (25 pistas). Auto level Rec Start. Posible grabación Mono (Max. 148 min.). Conector para teclado estándar de PC. 3 unidades en fila ocupan 19" y 3 U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM366</p>	1800,00


PREAMPLIFICADOR DECODIFICADOR DOLBY DIGITAL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-A7100 Previo decodificador AV, Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS ES (6.1 discreto, Matrix 6.1, Neo:6), Dolby Pro Logic IIX, Circle Surround II, HDCD Decoding. Incluye sintonizador AM/FM. Múltiples entradas para fuentes musicales analógicas, coaxiales y digitales. Entradas de video compuesto, Svideo, por componentes y HDMI. Entrada Aux balanceada con ajuste de nivel. Salidas de audio 7.1 balanceadas con ajuste de nivel. Salidas de video compuesto, Svideo, por componentes y HDMI. Dispone de bloqueo de teclado. Permite control de terceros mediante RS232. Incluye Mando IR. Formato rack 19" 4U de altura.</p> <p>Código de Producto: DBM460</p>	825,00

AMPLIFICADOR/MEZCLADOR

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>MARANTZ PM-4001P Previo amplificador estéreo 2x30W RMS (8 ohm), 2x40W RMS (4 ohm). Loudness. Salida de grabación con selección independiente. Selector A-B. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. Código de Producto: DBM010</p>	345,00
	<p>DENON DN-A300M Previo Amplificador Mezclador con mezcla de micrófono. Potencia: 2x100W RMS (4V). Entrada de micrófono en conector jack frontal. Selección de mezcla de micrófono ON/OFF. Control automático de ganancia de micro. Mute automático de música cuando hay señal de micro. Selección de entrada (AUX, TUNER, CD, PHONO, TAPE 1/2). Selector A-B. Código de Producto: DBM106</p>	340,00
	<p>DENON DN-A200P Previo amplificador estereo 2x50W RMS (8 ohm), 2x85W RMS (4 ohm). Loudness. Entrada de Phono + 5 entradas de línea. Dispone de entrada directa al modulo amplificador y salida preout del modulo mezclador. Salida de grabación con selección independiente. Selector A-B. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. Código de Producto: DBM456</p>	300,00
	<p>DENON DN-A100P Previo amplificador estereo 2x45W RMS (8 ohm), 2x70W RMS (4 ohm). Loudness. Entrada de Phono + 5 entradas de línea. Dispone de entrada directa al modulo amplificador. Selector A-B. Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 3U de altura. Código de Producto: DBM457</p>	225,00

SINTONIZADOR

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	<p>DENON DN-U100P Receptor de FM/AM, memoria de 100 emisoras. Memoria de ultima emisora sintonizada, en caso de desconexion eléctrica vuelve a la emisora que estaba sintonizada previamente al recuperar el suministro eléctrico. Sintonía digital con enclavamiento por cuarzo. Proceso FI de bajo ruido con selección de ancho de banda. Función RDS, nombre programa (PS), tipo programa (PTY), reloj sincronizado (CT), radio texto (RT). Incluye mando IR y kit para montaje en RACK 19" 2U de altura. Código de Producto: DBM458</p>	235,00